


RigFlow Demo Band 制作资料

乐队	RigFlow Demo Band	成员数	6
----	-------------------	-----	---

舞台图



设备清单

设备说明: 红色文字表示自带设备, 蓝色文字表示租赁设备需求。	
① 主唱 示例演出者 1	[片] ① Hi-hat r / ② Crash r / ③ Crash r / ④ Ride r
[监听] MC Wedge	[鼓硬件] 底鼓踏板 / 片支架 x3 / 军鼓支架 x1 / Hi-hat 支架 x1
[麦克风] 麦克风 / 麦克风架 / 麦克风线	[其他] 鼓凳
	[监听] 监听音箱
② 贝斯 示例演出者 2	
[监听] Ba Wedge	⑤ 萨克斯 示例演出者 5
[贝斯设备] 贝斯 / 音箱头 / 贝斯音箱 / 效果器 / 电源插排(100V)	[监听] Sax Wedge
	[麦克风] Sax Mic / 麦克风架 / 麦克风线
③ 吉他 示例演出者 3	[其他] 萨克斯 / 效果器
[监听] Gt Wedge	[电源] 电源插排(100V)
[吉他设备] 吉他 / 吉他音箱 / 效果器 / 电源插排(100V)	
④ 鼓 示例演出者 4	⑥ 键盘 示例演出者 6
[鼓腔] 底鼓 / 军鼓 / 高鼓 / 落地鼓	[监听] Key Wedge
	[键盘] Key / 键盘架 / 椅子 / 电源插排(100V)

租赁设备需求

① 主唱 示例演出者 1 [监听]MC Wedge [麦克风]麦克风架 / 麦克风线 ② 贝斯 示例演出者 2 [监听]Ba Wedge [贝斯设备]贝斯音箱 / 电源插排(100V) ③ 吉他 示例演出者 3 [监听]Gt Wedge [吉他设备]吉他音箱 / 电源插排(100V) ④ 鼓 示例演出者 4	[鼓腔]底鼓 / 高鼓 / 落地鼓 [鼓硬件]底鼓踏板 / 片支架 x3 / 军鼓支架 x1 / Hi-hat 支架 x1 [其他]鼓凳 [监听]监听音箱 ⑤ 萨克斯 示例演出者 5 [监听]Sax Wedge [麦克风]Sax Mic / 麦克风架 / 麦克风线 ⑥ 键盘 示例演出者 6 [监听]Key Wedge [键盘]键盘架 / 椅子 / 电源插排(100V)
--	---

线路需求

① 主唱 示例演出者 1 主唱麦克风也用于 MC，请放在不易啸叫的位置。 ② 贝斯 示例演出者 2 示例贝斯线路使用 DI 和音箱两种方式。 ③ 吉他 示例演出者 3 吉他音箱按租赁处理，请准备一个麦克风架。 ④ 鼓 示例演出者 4 示例鼓组线路包含 kick、snare、overhead 和 PAD。 ⑤ 萨克斯 示例演出者 5 Sax Mic 可使用夹式或支架，独奏时请稍微提高音量。 ⑥ 键盘 示例演出者 6 示例键盘为 stereo 输出，请准备 2 路 DI。
--

曲目表与灯光需求

1. RigFlow Demo 1 - Line Check

BPM: 118 TIME: 3:30

开始使用白光，副歌开始加入蓝色。

2. RigFlow Demo 2 - Stage Lights

BPM: 132 TIME: 4:05

以红色和紫色为主，break 处做一次 blackout。

3. RigFlow Demo 3 - Sax Feature

BPM: 104 TIME: 4:40

请给舞台前方右侧的 sax 演奏者打 spot。

4. RigFlow Demo MC

BPM: - TIME: 1:15

使用柔和白光，让观众席可见。

5. RigFlow Demo 4 - Finale

BPM: 146 TIME: 5:00

最后一段副歌开始加强暖白和琥珀色灯光。

总演出时长: 18:30

曲目表备注: 音响要求: 整体 mix 保持清晰，并突出 vocal 与 sax solo。灯光要求: 优先按照每首歌的颜色备注，换场时保持白光。

参考音频链接: <https://example.com/rigflow-demo/full-set>